



RIETPANEL®



• PREFAB DAK- EN GEVELSYSTEEM

Overspanningstabellen

Slim met karakter.



Inhoudsopgave

RP®60

Referentieperiode 15 jaar

15 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 4 — 5
30 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 5 — 6
45 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 7 — 8
60 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 8 — 9

Referentieperiode 50 jaar

15 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 10 — 11
30 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 11 — 12
45 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 13 — 14
60 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 14 — 15

RP®90

Referentieperiode 15 jaar

15 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 16 — 17
30 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 17 — 18
45 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 19 — 20
60 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 20 — 21

Referentieperiode 50 jaar

15 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 22 — 23
30 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 23 — 24
45 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 25 — 26
60 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 26 — 27

RP®120

Referentieperiode 15 jaar

15 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 28 — 29
30 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 29 — 30
45 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 31 — 32
60 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 32 — 33

Referentieperiode 50 jaar

15 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 34 — 35
30 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 35 — 36
45 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 37 — 38
60 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 38 — 39

RP®150

Referentieperiode 15 jaar

15 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 40 — 41
30 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 41 — 42
45 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 43 — 44
60 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 44 — 45

Referentieperiode 50 jaar

15 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 46 — 47
30 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 47 — 48
45 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 49 — 50
60 graden dakhelling: 6/9/12 meter	pag. 50 — 51

Uitgangspunten

De maximaal toelaatbare overspanningen zoals weergegeven zijn gebaseerd op onderstaande uitgangspunten, neem contact op met **Riet Panel B.V.** voor een project specifieke berekening.

- Opgegeven overspanningen zijn in meters.
- Windgebieden en omgeving conform **NEN-EN 1991-1-4**, uitgaande van een gesloten gebouw, zadeldakconstructie, windzone H (middenzone).
- Doorbuigingseis kort **L/250**, lang **L/200**.
- Eindoplegging minimaal **40 mm**, tussenoplegging minimaal **60 mm**.
- Sterkte en stijfheid van de **Rietpanel®** conform **NEN 14509**, zie DoP document.



Deze overspanningstabellen zijn zorgvuldig samengesteld. **Riet Panel B.V.** kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze tabellen. De overspanningstabellen zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel, de gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om de constructieve geschiktheid per project te verifiëren. Het toepassen ervan geschiedt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker beschikt over relevant constructief inzicht en ervaring. Bij twijfel adviseren wij professioneel (constructief)advies in te winnen.



CE-markering



Brandgevaarlijkheid van daken
volgens de NEN 6063



Wind en waterdichtheid
volgens de NEN 2778



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
CC2	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,58	1,58
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,70	1,70
	Meervelds	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,72	1,72
CC2	Enkelvelds	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	Dubbelvelds	1,70	1,70	1,57	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Meervelds	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
CC2	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,37	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	Dubbelvelds	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Meervelds	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
CC2	Enkelvelds	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	Dubbelvelds	1,70	1,70	1,57	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Meervelds	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Dubbelvelds	1,67	1,67	1,62	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	Meervelds	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
CC2	Enkelvelds	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Dubbelvelds	1,67	1,67	1,45	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	Meervelds	1,69	1,69	1,61	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,156	1,56	1,56
	Dubbelvelds	1,67	1,67	1,54	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	Meervelds	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
CC2	Enkelvelds	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Dubbelvelds	1,67	1,67	1,37	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	Meervelds	1,69	1,69	1,52	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	Dubbelvelds	1,87	1,87	1,76	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
	Meervelds	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
CC2	Enkelvelds	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	Dubbelvelds	1,87	1,87	1,57	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
	Meervelds	1,89	1,89	1,78	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	Dubbelvelds	1,81	1,81	1,62	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
	Meervelds	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
CC2	Enkelvelds	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	Dubbelvelds	1,81	1,81	1,45	1,81	1,81	1,73	1,81	1,81
	Meervelds	1,83	1,83	1,61	1,83	1,183	1,83	1,83	1,83



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
	Dubbelvelds	1,75	1,75	1,54	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	Meervelds	1,77	1,77	1,71	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
CC2	Enkelvelds	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
	Dubbelvelds	1,75	1,75	1,37	1,75	1,75	1,65	1,75	1,75
	Meervelds	1,77	1,77	1,52	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 5 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,95	1,91	1,76	1,95	1,95	1,82	1,95	1,95
	Dubbelvelds	2,17	2,17	2,01	2,17	2,17	2,13	2,17	2,17
	Meervelds	2,18	2,18	2,03	2,18	2,18	2,14	2,18	2,18
CC2	Enkelvelds	1,95	1,91	1,76	1,95	1,95	1,82	1,95	1,95
	Dubbelvelds	2,17	2,17	1,82	2,17	2,17	2,13	2,17	2,17
	Meervelds	2,18	2,18	2,03	2,18	2,18	2,14	2,18	2,18



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,87	1,87	1,73	1,87	1,87	1,80	1,87	1,87
	Dubbelvelds	2,07	2,07	1,89	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	Meervelds	2,08	2,08	1,96	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
CC2	Enkelvelds	1,87	1,87	1,73	1,87	1,87	1,80	1,87	1,87
	Dubbelvelds	2,07	2,07	1,67	2,07	2,07	2,02	2,07	2,07
	Meervelds	2,08	2,08	1,91	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,81	1,81	1,70	1,81	1,81	1,78	1,81	1,81
	Dubbelvelds	1,98	1,98	1,78	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
	Meervelds	2,00	2,00	1,91	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CC2	Enkelvelds	1,81	1,81	1,70	1,81	1,81	1,78	1,81	1,81
	Dubbelvelds	1,98	1,98	1,59	1,98	1,98	1,91	1,98	1,98
	Meervelds	2,00	2,00	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,35	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
CC2	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,21	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,31	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
CC2	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,27	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,38	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,35	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
CC2	Enkelvelds	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	Dubbelvelds	1,39	1,39	1,21	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Meervelds	1,41	1,41	1,31	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	Dubbelvelds	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
	Meervelds	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
CC2	Enkelvelds	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	Dubbelvelds	1,51	1,51	1,37	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
	Meervelds	1,53	1,53	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Dubbelvelds	1,46	1,46	1,42	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	Meervelds	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
CC2	Enkelvelds	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Dubbelvelds	1,46	1,46	1,27	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	Meervelds	1,48	1,48	1,38	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
	Dubbelvelds	1,44	1,44	1,35	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Meervelds	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
CC2	Enkelvelds	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
	Dubbelvelds	1,44	1,44	1,21	1,44	1,44	1,43	1,44	1,44
	Meervelds	1,46	1,46	1,31	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Dubbelvelds	1,71	1,71	1,54	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	Meervelds	1,73	1,73	1,71	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
CC2	Enkelvelds	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Dubbelvelds	1,71	1,71	1,37	1,71	1,71	1,62	1,71	1,71
	Meervelds	1,73	1,73	1,52	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Dubbelvelds	1,67	1,67	1,42	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
	Meervelds	1,69	1,69	1,56	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
CC2	Enkelvelds	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Dubbelvelds	1,67	1,67	1,27	1,67	1,67	1,50	1,67	1,67
	Meervelds	1,69	1,69	1,38	1,69	1,69	1,68	1,69	1,69



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Dubbelvelds	1,67	1,67	1,35	1,67	1,67	1,60	1,67	1,67
	Meervelds	1,69	1,69	1,48	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
CC2	Enkelvelds	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Dubbelvelds	1,67	1,67	1,21	1,67	1,67	1,43	1,67	1,67
	Meervelds	1,69	1,69	1,31	1,69	1,69	1,59	1,69	1,69

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,87	1,87	1,70	1,87	1,87	1,77	1,87	1,87
	Dubbelvelds	2,06	2,06	1,78	2,06	2,06	2,03	2,06	2,06
	Meervelds	2,07	2,07	1,91	2,07	2,07	2,05	2,07	2,07
CC2	Enkelvelds	1,87	1,87	1,70	1,87	1,87	1,77	1,87	1,87
	Dubbelvelds	2,06	2,06	1,59	2,06	2,06	1,88	2,06	2,06
	Meervelds	2,07	2,07	1,80	2,07	2,07	2,05	2,07	2,07



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,77	1,77	1,66	1,77	1,77	1,74	1,77	1,77
	Dubbelvelds	1,93	1,93	1,64	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Meervelds	1,95	1,95	1,84	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
CC2	Enkelvelds	1,77	1,77	1,66	1,77	1,77	1,74	1,77	1,77
	Dubbelvelds	1,93	1,93	1,46	1,93	1,93	1,74	1,93	1,93
	Meervelds	1,95	1,95	1,63	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Rietpanel® RP60		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,72	1,72	1,63	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Dubbelvelds	1,87	1,87	1,56	1,87	1,87	1,86	1,87	1,87
	Meervelds	1,89	1,89	1,74	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
CC2	Enkelvelds	1,72	1,72	1,63	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Dubbelvelds	1,87	1,87	1,39	1,87	1,87	1,65	1,87	1,87
	Meervelds	1,89	1,89	1,55	1,89	1,89	1,88	1,89	1,89



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,04	1,75	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,97	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
CC2	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,04	1,56	2,04	2,04	1,87	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,74	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,04	1,62	2,04	2,04	1,94	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,80	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
CC2	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,04	1,44	2,04	2,04	1,72	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,59	2,06	2,06	1,94	2,06	2,06



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,04	1,53	2,04	2,04	1,84	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,69	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
CC2	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,02	1,37	2,04	2,04	1,64	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,50	2,06	2,06	1,83	2,06	2,06

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
	Dubbelvelds	2,47	2,47	1,75	2,47	2,47	2,10	2,47	2,47
	Meervelds	2,49	2,49	1,97	2,49	2,49	2,43	2,49	2,49
CC2	Enkelvelds	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
	Dubbelvelds	2,47	2,47	1,56	2,47	2,47	1,87	2,47	2,47
	Meervelds	2,49	2,49	1,74	2,49	2,49	2,14	2,49	2,49



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Dubbelvelds	2,43	2,43	1,62	2,43	2,43	1,94	2,43	2,43
	Meervelds	2,45	2,45	1,80	2,45	2,45	2,21	2,45	2,45
CC2	Enkelvelds	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Dubbelvelds	2,43	2,23	1,44	2,43	2,43	1,72	2,43	2,43
	Meervelds	2,45	2,45	1,59	2,45	2,45	1,94	2,45	2,45

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Dubbelvelds	2,43	2,28	1,53	2,43	2,43	1,84	2,43	2,43
	Meervelds	2,45	2,45	1,69	2,45	2,45	2,09	2,45	2,45
CC2	Enkelvelds	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Dubbelvelds	2,43	2,02	1,37	2,43	2,43	1,64	2,43	2,43
	Meervelds	2,45	2,34	1,50	2,45	2,45	1,83	2,45	2,45



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
	Dubbelvelds	2,72	2,72	1,75	2,72	2,72	2,10	2,72	2,72
	Meervelds	2,74	2,74	1,97	2,74	2,74	2,43	2,74	2,74
CC2	Enkelvelds	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
	Dubbelvelds	2,72	2,62	1,56	2,72	2,72	1,87	2,72	2,72
	Meervelds	2,74	2,74	1,74	2,74	2,74	2,14	2,74	2,74

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	Dubbelvelds	2,62	2,53	1,62	2,62	2,62	1,94	2,62	2,62
	Meervelds	2,64	2,64	1,80	2,64	2,64	2,21	2,64	2,64
CC2	Enkelvelds	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
	Dubbelvelds	2,62	2,23	1,44	2,62	2,62	1,72	2,62	2,62
	Meervelds	2,64	2,63	1,59	2,64	2,64	1,94	2,64	2,64



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	Dubbelvelds	2,55	2,28	1,53	2,55	2,55	1,84	2,55	2,55
	Meervelds	2,57	2,57	1,69	2,57	2,57	2,09	2,57	2,57
CC2	Enkelvelds	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	Dubbelvelds	2,51	2,02	1,37	2,55	2,44	1,64	2,55	2,55
	Meervelds	2,57	2,34	1,50	2,57	2,57	1,83	2,57	2,57

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,79	2,74	2,51	2,80	2,79	2,60	2,80	2,80
	Dubbelvelds	3,12	3,12	2,03	3,12	3,12	2,46	3,12	3,12
	Meervelds	3,13	3,13	2,34	3,13	3,13	2,90	3,13	3,13
CC2	Enkelvelds	2,79	2,74	2,51	2,80	2,79	2,60	2,80	2,80
	Dubbelvelds	3,12	3,11	1,81	3,12	3,12	2,17	3,12	3,12
	Meervelds	3,13	3,13	2,06	3,13	3,13	2,54	3,13	3,13



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,69	2,68	2,45	2,69	2,69	2,57	2,69	2,69
	Dubbelvelds	2,98	2,98	1,87	2,98	2,98	2,26	2,98	2,98
	Meervelds	2,99	2,99	2,13	2,99	2,99	2,63	2,99	2,99
CC2	Enkelvelds	2,69	2,68	2,45	2,69	2,69	2,57	2,69	2,69
	Dubbelvelds	2,98	2,62	1,66	2,98	2,98	2,00	2,98	2,98
	Meervelds	2,99	2,99	1,87	2,99	2,99	2,31	2,99	2,99

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,61	2,61	2,41	2,61	2,61	2,54	2,61	2,61
	Dubbelvelds	2,87	2,68	1,77	2,87	2,87	2,13	2,87	2,87
	Meervelds	2,88	2,88	2,00	2,88	2,88	2,47	2,88	2,88
CC2	Enkelvelds	2,61	2,61	2,41	2,61	2,61	2,54	2,61	2,61
	Dubbelvelds	2,87	2,36	1,58	2,87	2,87	1,90	2,87	2,87
	Meervelds	2,88	2,79	1,76	2,88	2,88	2,17	2,88	2,88



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,04	1,53	2,04	2,04	1,81	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,69	2,06	2,06	2,05	2,06	2,06
CC2	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,04	1,37	2,04	2,04	1,61	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,50	2,06	2,06	1,80	2,06	2,06

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	2,04	1,42	2,04	2,04	1,68	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,54	2,06	2,06	1,87	2,06	2,06
CC2	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	1,94	1,27	2,04	2,04	1,50	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,37	2,06	2,06	1,65	2,06	2,06



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	1,99	1,35	2,04	2,04	1,60	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,06	1,46	2,06	2,06	1,77	2,06	2,06
CC2	Enkelvelds	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Dubbelvelds	2,04	1,77	1,21	2,04	2,04	1,42	2,04	2,04
	Meervelds	2,06	2,01	1,30	2,06	2,06	1,57	2,06	2,06

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	Dubbelvelds	2,20	2,20	1,53	2,20	2,20	1,81	2,20	2,20
	Meervelds	2,23	2,23	1,69	2,23	2,23	2,05	2,23	2,23
CC2	Enkelvelds	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	Dubbelvelds	2,20	2,20	1,37	2,20	2,20	1,61	2,20	2,20
	Meervelds	2,23	2,23	1,50	2,23	2,23	1,80	2,23	2,23



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	Dubbelvelds	2,14	2,14	1,42	2,14	2,14	1,68	2,14	2,14
	Meervelds	2,17	2,17	1,54	2,17	2,17	1,87	2,17	2,17
CC2	Enkelvelds	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	Dubbelvelds	2,14	1,94	1,27	2,14	2,14	1,50	2,14	2,14
	Meervelds	2,17	2,17	1,37	2,17	2,17	1,65	2,17	2,17

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
	Dubbelvelds	2,10	1,99	1,35	2,10	2,10	1,60	2,10	2,10
	Meervelds	2,13	2,13	1,46	2,13	2,13	1,77	2,13	2,13
CC2	Enkelvelds	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
	Dubbelvelds	2,10	1,77	1,21	2,10	2,10	1,42	2,10	2,10
	Meervelds	2,13	2,01	1,30	2,13	2,13	1,57	2,13	2,13



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
	Dubbelvelds	2,49	2,49	1,53	2,49	2,49	1,81	2,49	2,49
	Meervelds	2,51	2,51	1,69	2,51	2,51	2,05	2,51	2,51
CC2	Enkelvelds	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
	Dubbelvelds	2,49	2,26	1,37	2,49	2,49	1,61	2,49	2,49
	Meervelds	2,51	2,51	1,50	2,51	2,51	1,80	2,51	2,51

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Dubbelvelds	2,43	2,19	1,42	2,43	2,43	1,68	2,43	2,43
	Meervelds	2,45	2,45	1,54	2,45	2,45	1,87	2,45	2,45
CC2	Enkelvelds	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Dubbelvelds	2,43	1,94	1,27	2,43	2,32	1,50	2,43	2,43
	Meervelds	2,45	2,23	1,37	2,45	2,45	1,65	2,45	2,45



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Dubbelvelds	2,43	1,99	1,35	2,43	2,38	1,60	2,43	2,43
	Meervelds	2,45	2,29	1,46	2,45	2,45	1,77	2,45	2,45
CC2	Enkelvelds	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Dubbelvelds	2,18	1,77	1,21	2,43	2,10	1,42	2,43	2,43
	Meervelds	2,45	2,01	1,30	2,45	2,45	1,57	2,45	2,45

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,68	2,68	2,41	2,68	2,68	2,53	2,68	2,68
	Dubbelvelds	2,97	2,97	1,77	2,97	2,97	2,10	2,97	2,97
	Meervelds	2,98	2,98	2,00	2,98	2,98	2,43	2,98	2,98
CC2	Enkelvelds	2,68	2,68	2,41	2,68	2,68	2,53	2,68	2,68
	Dubbelvelds	2,97	2,65	1,58	2,97	2,97	1,87	2,97	2,97
	Meervelds	2,98	2,98	1,76	2,98	2,98	2,14	2,98	2,98



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,55	2,55	2,35	2,55	2,55	2,48	2,55	2,55
	Dubbelvelds	2,80	2,57	1,63	2,80	2,80	1,94	2,80	2,80
	Meervelds	2,81	2,81	1,81	2,81	2,81	2,22	2,81	2,81
CC2	Enkelvelds	2,55	2,55	2,35	2,55	2,55	2,48	2,55	2,55
	Dubbelvelds	2,80	2,26	1,45	2,80	2,72	1,73	2,80	2,80
	Meervelds	2,81	2,66	1,61	2,81	2,81	1,95	2,81	2,81

Rietpanel® RP90		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,48	2,48	2,31	2,48	2,48	2,44	2,48	2,48
	Dubbelvelds	2,71	2,33	1,56	2,71	2,71	1,84	2,71	2,71
	Meervelds	2,72	2,72	1,72	2,72	2,72	2,10	2,72	2,72
CC2	Enkelvelds	2,48	2,48	2,31	2,48	2,48	2,44	2,48	2,48
	Dubbelvelds	2,56	2,05	1,39	2,71	2,46	1,64	2,71	2,71
	Meervelds	2,72	2,39	1,53	2,72	2,72	1,84	2,72	2,72



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,65	2,65	1,75	2,65	2,65	2,09	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,68	1,95	2,68	2,68	2,40	2,68	2,68
CC2	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,65	2,58	1,55	2,65	2,65	1,85	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,68	1,72	2,68	2,68	2,11	2,68	2,68

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,65	2,50	1,62	2,65	2,65	1,93	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,68	1,78	2,68	2,68	2,18	2,68	2,68
CC2	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,65	2,20	1,44	2,65	2,65	1,71	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,59	1,57	2,68	2,68	1,92	2,68	2,68



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,65	2,26	1,53	2,65	2,65	1,83	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,63	1,67	2,68	2,68	2,06	2,68	2,68
CC2	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,47	2,00	1,37	2,65	2,40	1,63	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,30	1,48	2,68	2,68	1,81	2,68	2,68

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
	Dubbelvelds	3,20	2,95	1,75	3,20	3,20	2,09	3,20	3,20
	Meervelds	3,22	3,22	1,95	3,22	3,22	2,40	3,22	3,22
CC2	Enkelvelds	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
	Dubbelvelds	3,19	2,58	1,55	3,20	3,13	1,85	3,20	3,20
	Meervelds	3,22	3,10	1,72	3,22	3,22	2,11	3,22	3,22



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Dubbelvelds	3,15	2,50	1,62	3,15	3,09	1,93	3,15	3,15
	Meervelds	3,17	2,95	1,78	3,17	3,17	2,18	3,17	3,17
CC2	Enkelvelds	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Dubbelvelds	2,82	2,20	1,44	3,15	2,69	1,71	3,15	3,15
	Meervelds	3,17	2,59	1,57	3,17	3,17	1,92	3,17	3,17

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Dubbelvelds	2,82	2,26	1,53	3,15	2,74	1,83	3,15	3,15
	Meervelds	3,17	2,63	1,67	3,17	3,17	2,06	3,17	3,17
CC2	Enkelvelds	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Dubbelvelds	2,47	2,00	1,37	3,02	2,40	1,63	3,15	3,02
	Meervelds	2,95	2,30	1,48	3,17	2,86	1,81	3,17	3,17



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,20	3,20	3,19	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	Dubbelvelds	3,51	2,95	1,75	3,51	3,51	2,09	3,51	3,51
	Meervelds	3,53	3,53	1,95	3,53	3,53	2,40	3,53	3,53
CC2	Enkelvelds	3,20	3,20	3,19	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	Dubbelvelds	3,19	2,58	1,55	3,51	3,13	1,85	3,51	3,51
	Meervelds	3,53	3,10	1,72	3,53	3,53	2,11	3,53	3,53

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Dubbelvelds	3,25	2,50	1,62	3,39	3,09	1,93	3,39	3,39
	Meervelds	3,41	2,95	1,78	3,41	3,41	2,18	3,41	3,41
CC2	Enkelvelds	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Dubbelvelds	2,82	2,20	1,44	3,39	2,69	1,71	3,39	3,39
	Meervelds	3,41	2,59	1,57	3,41	3,26	1,92	3,41	3,41



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
	Dubbelvelds	2,82	2,26	1,53	3,29	2,74	1,83	3,29	3,29
	Meervelds	3,31	2,63	1,67	3,31	3,27	2,06	3,31	3,31
CC2	Enkelvelds	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
	Dubbelvelds	2,47	2,00	1,37	3,02	2,40	1,63	3,29	3,02
	Meervelds	2,95	2,30	1,48	3,31	2,86	1,81	3,31	3,31

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,57	3,51	3,19	3,58	3,56	3,33	3,58	3,58
	Dubbelvelds	4,01	3,51	2,02	4,01	4,01	2,43	4,01	4,01
	Meervelds	4,01	4,01	2,31	4,01	4,01	2,86	4,01	4,01
CC2	Enkelvelds	3,57	3,51	3,19	3,58	3,56	3,33	3,58	3,58
	Dubbelvelds	3,95	3,04	1,79	4,01	3,95	2,14	4,01	4,01
	Meervelds	4,01	3,73	2,03	4,01	4,01	2,50	4,01	4,01



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,45	3,42	3,11	3,45	3,45	3,27	3,45	3,45
	Dubbelvelds	3,83	2,95	1,86	3,83	3,70	2,24	3,83	3,83
	Meervelds	3,84	3,56	2,10	3,84	3,84	2,59	3,84	3,84
CC2	Enkelvelds	3,45	3,42	3,11	3,45	3,45	3,27	3,45	3,45
	Dubbelvelds	3,34	2,58	1,65	3,83	3,19	1,98	3,83	3,83
	Meervelds	3,84	3,10	1,85	3,84	3,84	2,27	3,84	3,84

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,34	3,34	3,06	3,34	3,34	3,23	3,34	3,34
	Dubbelvelds	3,34	2,65	1,77	3,70	3,25	2,12	3,70	3,70
	Meervelds	3,71	3,15	1,97	3,71	3,71	2,44	3,71	3,71
CC2	Enkelvelds	3,34	3,34	3,06	3,34	3,34	3,23	3,34	3,34
	Dubbelvelds	2,90	2,32	1,57	3,70	2,83	1,88	3,70	3,70
	Meervelds	3,55	2,75	1,74	3,71	3,45	2,14	3,71	3,71



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,65	2,54	1,53	2,65	2,65	1,80	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,68	1,67	2,68	2,68	2,02	2,68	2,68
CC2	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,65	2,23	1,37	2,65	2,65	1,60	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,62	1,48	2,68	2,68	1,78	2,68	2,68

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,65	2,17	1,42	2,65	2,60	1,68	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,51	1,52	2,68	2,68	1,85	2,68	2,68
CC2	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,44	1,92	1,27	2,65	2,28	1,49	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,20	1,35	2,68	2,68	1,63	2,68	2,68



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,45	1,98	1,35	2,65	2,36	1,60	2,65	2,65
	Meervelds	2,68	2,26	1,45	2,68	2,68	1,75	2,68	2,68
CC2	Enkelvelds	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dubbelvelds	2,15	1,75	1,21	2,58	2,08	1,42	2,65	2,54
	Meervelds	2,52	1,98	1,29	2,68	2,42	1,55	2,68	2,68

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
	Dubbelvelds	2,87	2,54	1,53	2,87	2,87	1,80	2,87	2,87
	Meervelds	2,89	2,89	1,67	2,89	2,89	2,02	2,89	2,89
CC2	Enkelvelds	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
	Dubbelvelds	2,74	2,23	1,37	2,87	2,65	1,60	2,87	2,87
	Meervelds	2,89	2,62	1,48	2,89	2,89	1,78	2,89	2,89



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
	Dubbelvelds	2,78	2,17	1,42	2,79	2,60	1,68	2,79	2,79
	Meervelds	2,81	2,51	1,52	2,81	2,81	1,85	2,81	2,81
CC2	Enkelvelds	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
	Dubbelvelds	2,44	1,92	1,27	2,79	2,28	1,49	2,79	2,78
	Meervelds	2,81	2,20	1,35	2,81	2,70	1,63	2,81	2,81

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	Dubbelvelds	2,45	1,98	1,35	2,74	2,36	1,60	2,74	2,74
	Meervelds	2,76	2,26	1,45	2,76	2,76	1,75	2,76	2,76
CC2	Enkelvelds	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	Dubbelvelds	2,15	1,75	1,21	2,58	2,08	1,42	2,74	2,54
	Meervelds	2,52	1,98	1,29	2,76	2,42	1,55	2,76	2,76



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
	Dubbelvelds	3,14	2,54	1,53	3,23	3,03	1,80	3,23	3,23
	Meervelds	3,25	3,00	1,67	3,25	3,25	2,02	3,25	3,25
CC2	Enkelvelds	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
	Dubbelvelds	2,74	2,23	1,37	3,23	2,65	1,60	3,23	3,23
	Meervelds	3,25	2,62	1,48	3,25	3,20	1,78	3,25	3,25

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Dubbelvelds	2,78	2,17	1,42	3,15	2,60	1,68	3,15	3,15
	Meervelds	3,17	2,51	1,52	3,17	3,09	1,85	3,17	3,17
CC2	Enkelvelds	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Dubbelvelds	2,44	1,92	1,27	2,91	2,28	1,49	3,15	2,78
	Meervelds	2,90	2,20	1,35	3,17	2,70	1,63	3,17	3,17



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Dubbelvelds	2,45	1,98	1,35	2,95	2,36	1,60	3,15	2,91
	Meervelds	2,87	2,26	1,45	3,17	2,76	1,75	3,17	3,17
CC2	Enkelvelds	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Dubbelvelds	2,15	1,75	1,21	2,58	2,08	1,42	3,15	2,54
	Meervelds	2,52	1,98	1,29	3,10	2,42	1,55	3,17	3,05

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,43	3,43	3,06	3,43	3,43	3,22	3,43	3,43
	Dubbelvelds	3,76	2,99	1,77	3,82	3,63	2,09	3,82	3,82
	Meervelds	3,83	3,61	1,97	3,83	3,83	2,40	3,83	3,83
CC2	Enkelvelds	3,43	3,43	3,06	3,43	3,43	3,22	3,43	3,43
	Dubbelvelds	3,24	2,61	1,57	3,82	3,14	1,85	3,82	3,82
	Meervelds	3,83	3,14	1,74	3,83	3,83	2,11	3,83	3,83



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,27	3,27	2,99	3,27	3,27	3,15	3,27	3,27
	Dubbelvelds	3,30	2,54	1,63	3,62	3,07	1,93	3,62	3,62
	Meervelds	3,63	3,00	1,79	3,63	3,63	2,19	3,63	3,63
CC2	Enkelvelds	3,27	3,27	2,98	3,27	3,27	3,15	3,27	3,27
	Dubbelvelds	2,87	2,23	1,45	3,62	2,68	1,71	3,62	3,29
	Meervelds	3,50	2,62	1,59	3,63	3,24	1,93	3,63	3,63

Rietpanel® RP120		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,18	3,18	2,94	3,18	3,18	3,10	3,18	3,18
	Dubbelvelds	2,88	2,31	1,56	3,50	2,77	1,84	3,50	3,45
	Meervelds	3,46	2,68	1,70	3,51	3,31	2,07	3,51	3,51
CC2	Enkelvelds	3,18	3,18	2,93	3,18	3,18	3,10	3,18	3,18
	Dubbelvelds	2,52	2,03	1,39	3,04	2,42	1,63	3,50	2,99
	Meervelds	3,02	2,35	1,51	3,51	2,89	1,82	3,51	3,51



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	3,24	2,92	1,75	3,24	3,24	2,08	3,24	3,24
	Meervelds	3,26	3,26	1,93	3,26	3,26	2,37	3,26	3,26
CC2	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	3,14	2,54	1,55	3,24	3,08	1,84	3,24	3,24
	Meervelds	3,26	3,06	1,70	3,26	3,26	2,08	3,26	3,26

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	3,20	2,48	1,62	3,24	3,05	1,92	3,24	3,24
	Meervelds	3,26	2,92	1,76	3,26	3,26	2,16	3,26	3,26
CC2	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	2,78	2,18	1,44	3,24	2,65	1,71	3,24	3,24
	Meervelds	3,26	2,55	1,56	3,26	3,22	1,90	3,26	3,26



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	2,79	2,25	1,53	3,24	2,71	1,83	3,24	3,24
	Meervelds	3,26	2,60	1,66	3,26	3,24	2,04	3,26	3,26
CC2	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	2,44	1,99	1,37	2,97	2,38	1,63	3,24	2,97
	Meervelds	2,91	2,27	1,47	3,26	2,82	1,79	3,26	3,26

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
	Dubbelvelds	3,64	2,92	1,75	3,88	3,57	2,08	3,88	3,88
	Meervelds	3,90	3,51	1,93	3,90	3,90	2,37	3,90	3,90
CC2	Enkelvelds	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
	Dubbelvelds	3,14	2,54	1,55	3,87	3,08	1,84	3,88	3,88
	Meervelds	3,90	3,06	1,70	3,90	3,82	2,08	3,90	3,90



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	Dubbelvelds	3,20	2,48	1,62	3,82	3,05	1,92	3,82	3,82
	Meervelds	3,84	2,92	1,76	3,84	3,70	2,16	3,84	3,84
CC2	Enkelvelds	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	Dubbelvelds	2,78	2,18	1,44	3,82	2,65	1,71	3,82	3,82
	Meervelds	3,40	2,55	1,56	3,84	3,22	1,90	3,84	3,84

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	Dubbelvelds	2,79	2,25	1,53	3,43	2,71	1,83	3,82	3,43
	Meervelds	3,35	2,60	1,66	3,84	3,24	2,04	3,84	3,84
CC2	Enkelvelds	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	Dubbelvelds	2,44	1,99	1,37	2,97	2,38	1,63	3,82	2,97
	Meervelds	2,91	2,27	1,47	3,66	2,82	1,79	3,84	3,66



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,85	3,85	3,81	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
	Dubbelvelds	3,64	2,92	1,75	4,25	3,57	2,08	4,25	4,25
	Meervelds	4,26	3,51	1,93	4,26	4,26	2,37	4,26	4,26
CC2	Enkelvelds	3,85	3,85	3,77	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
	Dubbelvelds	3,14	2,54	1,55	3,87	3,08	1,84	4,25	3,99
	Meervelds	3,90	3,06	1,70	4,26	3,82	2,08	4,26	4,26

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,75	3,75	3,73	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	Dubbelvelds	3,20	2,48	1,62	4,10	3,05	1,92	4,10	4,10
	Meervelds	3,92	2,92	1,76	4,12	3,70	2,16	4,12	4,12
CC2	Enkelvelds	3,75	3,75	3,55	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	Dubbelvelds	2,78	2,18	1,44	3,87	2,65	1,71	4,10	3,87
	Meervelds	3,40	2,55	1,56	4,12	3,22	1,90	4,12	4,12



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
	Dubbelvelds	2,79	2,25	1,53	3,43	2,71	1,83	3,99	3,43
	Meervelds	3,35	2,60	1,66	4,01	3,24	2,04	4,01	4,01
CC2	Enkelvelds	3,66	3,66	3,38	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
	Dubbelvelds	2,44	1,99	1,37	2,97	2,38	1,63	3,87	2,97
	Meervelds	2,91	2,27	1,47	3,66	2,82	1,79	4,01	3,66

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	4,29	4,21	3,82	4,30	4,28	3,99	4,30	4,30
	Dubbelvelds	4,53	3,46	2,01	4,82	4,53	2,41	4,82	4,82
	Meervelds	4,82	4,27	2,28	4,82	4,82	2,83	4,82	4,82
CC2	Enkelvelds	4,29	4,21	3,77	4,30	4,28	3,99	4,30	4,30
	Dubbelvelds	3,87	3,00	1,79	4,71	3,87	2,12	4,82	4,82
	Meervelds	4,82	3,70	2,01	4,82	4,82	2,47	4,82	4,82



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	4,15	4,11	3,73	4,15	4,15	3,91	4,15	4,15
	Dubbelvelds	3,82	2,92	1,86	4,62	3,64	2,22	4,62	4,62
	Meervelds	4,63	3,52	2,08	4,63	4,51	2,57	4,63	4,63
CC2	Enkelvelds	4,15	4,11	3,53	4,15	4,15	3,91	4,15	4,15
	Dubbelvelds	3,28	2,54	1,65	4,11	3,14	1,97	4,62	4,00
	Meervelds	4,11	3,06	1,83	4,63	3,90	2,24	4,63	4,63

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 15 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	4,02	4,02	3,65	4,02	4,02	3,86	4,02	4,02
	Dubbelvelds	3,30	2,63	1,77	4,47	3,21	2,11	4,47	4,47
	Meervelds	4,05	3,12	1,96	4,47	3,93	2,41	4,47	4,47
CC2	Enkelvelds	4,02	4,02	3,35	4,02	4,02	3,86	4,02	4,02
	Dubbelvelds	2,86	2,30	1,57	3,87	2,79	1,87	4,47	3,87
	Meervelds	3,51	2,71	1,72	4,47	3,41	2,11	4,47	4,47



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	3,10	2,52	1,53	3,24	3,00	1,80	3,24	3,24
	Meervelds	3,26	2,97	1,66	3,26	3,26	2,00	3,26	3,26
CC2	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	2,70	2,21	1,37	3,24	2,61	1,60	3,24	3,24
	Meervelds	3,26	2,58	1,47	3,26	3,16	1,76	3,26	3,26

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	2,75	2,16	1,42	3,24	2,58	1,68	3,24	3,15
	Meervelds	3,26	2,48	1,52	3,26	3,06	1,83	3,26	3,26
CC2	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	2,41	1,91	1,27	2,87	2,26	1,49	3,24	2,74
	Meervelds	2,86	2,17	1,34	3,26	2,66	1,62	3,26	3,26



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 15°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	2,43	1,97	1,36	2,92	2,34	1,60	3,24	2,88
	Meervelds	2,85	2,23	1,44	3,26	2,73	1,74	3,26	3,26
CC2	Enkelvelds	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
	Dubbelvelds	2,13	1,75	1,21	2,54	2,07	1,42	3,14	2,51
	Meervelds	2,48	1,96	1,28	3,06	2,38	1,54	3,26	3,01

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
	Dubbelvelds	3,10	2,52	1,53	3,49	3,00	1,80	3,49	3,49
	Meervelds	3,52	2,97	1,66	3,52	3,52	2,00	3,52	3,52
CC2	Enkelvelds	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
	Dubbelvelds	2,70	2,21	1,37	3,25	2,61	1,60	3,49	3,25
	Meervelds	3,28	2,58	1,47	3,52	3,16	1,76	3,52	3,52



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
	Dubbelvelds	2,75	2,16	1,42	3,30	2,58	1,68	3,40	3,15
	Meervelds	3,30	2,48	1,52	3,42	3,06	1,83	3,42	3,42
CC2	Enkelvelds	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
	Dubbelvelds	2,41	1,91	1,27	2,87	2,26	1,49	3,40	2,74
	Meervelds	2,86	2,17	1,34	3,42	2,66	1,62	3,42	3,34

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 30°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	Dubbelvelds	2,43	1,97	1,36	2,92	2,34	1,60	3,34	2,88
	Meervelds	2,85	2,23	1,44	3,36	2,73	1,74	3,36	3,36
CC2	Enkelvelds	3,12	3,12	3,11	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	Dubbelvelds	2,13	1,75	1,21	2,54	2,07	1,42	3,14	2,51
	Meervelds	2,48	1,96	1,28	3,06	2,38	1,54	3,36	3,01



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	Dubbelvelds	3,10	2,52	1,53	3,78	3,00	1,80	3,91	3,78
	Meervelds	3,77	2,97	1,66	3,93	3,63	2,00	3,93	3,93
CC2	Enkelvelds	3,59	3,59	3,30	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
	Dubbelvelds	2,70	2,21	1,37	3,25	2,61	1,60	3,91	3,25
	Meervelds	3,28	2,58	1,47	3,93	3,16	1,76	3,93	3,93

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,52	3,52	3,41	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	Dubbelvelds	2,75	2,16	1,42	3,30	2,58	1,68	3,82	3,15
	Meervelds	3,30	2,48	1,52	3,84	3,06	1,83	3,84	3,84
CC2	Enkelvelds	3,52	3,52	3,08	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	Dubbelvelds	2,41	1,91	1,27	2,87	2,26	1,49	3,82	2,74
	Meervelds	2,86	2,17	1,34	3,52	2,66	1,62	3,84	3,34



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 45°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,52	3,52	3,28	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	Dubbelvelds	2,43	1,97	1,36	2,92	2,34	1,60	3,64	2,88
	Meervelds	2,85	2,23	1,44	3,51	2,73	1,74	3,84	3,46
CC2	Enkelvelds	3,52	3,52	2,95	3,52	3,52	3,41	3,52	3,52
	Dubbelvelds	2,13	1,75	1,21	2,54	2,07	1,42	3,14	2,51
	Meervelds	2,48	1,96	1,28	3,06	2,38	1,54	3,84	3,01

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 6 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	4,13	4,11	3,65	4,13	4,13	3,85	4,13	4,13
	Dubbelvelds	3,70	2,96	1,77	4,57	3,58	2,08	4,60	4,57
	Meervelds	4,59	3,57	1,96	4,61	4,43	2,37	4,61	4,61
CC2	Enkelvelds	4,13	4,11	3,35	4,13	4,13	3,85	4,13	4,13
	Dubbelvelds	3,19	2,57	1,57	3,90	3,09	1,84	4,60	3,90
	Meervelds	3,97	3,10	1,72	4,61	3,83	2,08	4,61	4,61



Overspanningstabellen

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 9 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,95	3,95	3,44	3,95	3,95	3,77	3,95	3,95
	Dubbelvelds	3,25	2,52	1,63	4,37	3,04	1,93	4,37	3,76
	Meervelds	3,99	2,97	1,78	4,38	3,68	2,17	4,38	4,38
CC2	Enkelvelds	3,95	3,95	3,10	3,95	3,95	3,64	3,95	3,95
	Dubbelvelds	2,83	2,21	1,45	3,87	2,64	1,71	4,37	3,24
	Meervelds	3,46	2,58	1,57	4,38	3,20	1,91	4,38	4,04

Rietpanel® RP150		Referentieperiode: 50 jaar			Gebouwhoogte: tot 12 m			Dakhelling: 60°	
		WINDGEBIED 1			WINDGEBIED 2			WINDGEBIED 3	
		Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd	Kust	Bebouwd	Onbebouwd
CC1	Enkelvelds	3,84	3,84	3,29	3,84	3,84	3,71	3,84	3,84
	Dubbelvelds	2,85	2,29	1,56	3,46	2,74	1,84	4,23	3,40
	Meervelds	3,43	2,66	1,69	4,24	3,28	2,05	4,24	4,19
CC2	Enkelvelds	3,84	3,84	2,96	3,84	3,84	3,48	3,84	3,84
	Dubbelvelds	2,49	2,02	1,39	3,00	2,40	1,63	3,87	2,95
	Meervelds	2,98	2,32	1,50	3,70	2,85	1,80	4,24	3,63



Contact

Nijverheidsweg 59
3771 ME Barneveld

E info@rietpanel.nl
T 085 — 029 08 40



@rietpanel



@rietpanelbv